Podstatou optimalizácie je dosiahnutie stavu, že akákoľvek správa (email, SMS) vám z CM príde, máte na ňu reagovať, urobiť nápravné opatrenie k podstate problému, aby sa správa zbytočne negenerovala. Ak je to správa, ktorú vedome preskakujete pri čítaní, znemaná, že ju nepotrebujete a zvyšujete riziko, že kvôli takejto správe prehliadnete inú dôležitú správu.

Už dnes máte k dispozícii množstvo nástrojov, ako optimalizovať a znížiť počet správ z Watches (a aj z rôznych častí CM), **zo skúseností vieme, že sa nevyužívajú a pritom vedia priniesť výrazné zprehľadnenie stavu techniky**. Sme si vedomí, že je ešte priestor zlepšiť nástroje pre optimalizáciu hlásení, napríklad v blízkej budúcnosti môžete očakávať prioritizáciu Watches (dnes je všetko úrovne Alarm, začnú sa využívať všetky úrovne a eskalácia medzi nimi na základe trvania a počtu opakovaní za určitý čas).

Prehľad typov notifikácií

fundamentálnym typom notifikácie je **záznam o poruche v CM Serveri**, a vidieť ho môžete cez CM portál v *Prehliadanie a Vyhodnotenie -> Upozornenia -> Poruchy* a zvoľte typ Watches (Online).

CM Server odosiela emailovú notifikáciu priradeným operátorom spoločnosti alebo počítaču pri vzniku stavu FAIL, pri trvaní každých 24hod, pri prechode späť do stavu OK, prípadne aj ak je zapnuté notifikovanie stavu Unknown tak všetky zmeny Unknown -> OK/FAIL, OK/FAIL -> Unknown.

C-Monitor odosiela emailové a SMS správy nezávislo od notifikácií CM servera pomocou Akcií Watchu (preto sa môže stať, že môžete k jednej poruche dostať dve hlásenia - jedno z CM servera a jedno z akcie C-Monitora).
Hlásenia pomocou Akcií aktivujete, ak potrebujete :
- pripomínať chybný (FAIL) stav Watchu častejšie ako raz za 24hodín
- poslať správu iným operátorom, než priradeným operátorom spoločnosti a k počítaču, na ktorom je Watch vytvorený
- poslať SMS právu (CM Server neiniciuje odoslanie SMS právy, to vždy robí C-Monitor)

Nástroje na obmedzenie počtu notifikácií

Oneskorenie vzniku chybného stavu Watchu
Prestavenie Watchu do stavu Unknown bez notifikácie
Blokácia notifikácie stavu Watches z CM Servera a súčasne zachovať vytváranie záznamov o poruchách
Blokácia vyhodnocovania & notifikácie stavu Watches z CM Servera

Oneskorenie vzniku chybného stavu Watchu

Oneskorenie vzniku chybového stavu je veľmi často využívané nastavenie CM Watchu. Definujete v ňom časový limit, počas ktorého musí pretrvávať FAIL stav, aby sa Watch vyhodnotil ako FAILED.

Delay for Fail state sa využíva v mnohých situáciách, kde nechcete byť notifikovaní o krátkodobom FAILED stave, ako napr. :

1) Testujete dostupnosť ip adresy na sieti pomocou podmienky Ping každých 5 sekúnd. Ak nedostanete jednu ping response, okamžite sa výsledok podmienky nastaví do False stavu a Watch

by v defaultnom nastavení prešiel do FAILED stavu. Následne by Vás Watch notifikoval o zmene stavu, pritom môže ísť o "nepodstatné" zlyhanie.
Použitím Delay for Fail state nastaveným napr. na 30 sekúnd zabezpečíte, že FAILED stav Watchu nastane až ak počas 30 sekúnd od vzniku FAIL stavu tento stav pretrváva bez zmeny.

2) Testujete vyťaženie CPU alebo Pamäte pomocou podmienky CPU usage alebo Memory usage. Ak nastane prekročenie hraničnej hodnoty vyťaženia prostriedku, ktoré ste si nastavili v podmienke, napr. < 95%, podmienka prejde do False stavu. Toto preťaženie však môže byť len krátkodobé a nemá tým pádom reálnu výpovednú hodnotu. Opodstatnenosť FAILED stavu nastane až po pretrvávaní FAIL stavu po niekoľko sekúnd, alebo minút. Preto použite hodnotu Delay for Fail state, ktorá Vám zvýši výpovednú hodnotu stavu.

Postup nastavenia cez C-Monitor konzolu [1] je nasledovný:
1) Otvorte v menu C-Monitor konzoly záložku Watches
2) Urobte dvojklik na Watch, ktorý chcete editovať
3) Zaškrtnite checkbox Delay for FAIL state a nastavte potrebnú časovú hodnotu.



Obrázek: Obrázok: Delay for Fail state

Prestavenie Watchu do stavu Unknown bez notifikácie

Unknown stav Watchu je špecifický stav, ktorý signalizuje že Watch je v "neurčitom" stave, resp. že sa nevyhodnotí watch ako OK alebo Failed.
Stav Watchu na Unknown je možné nastaviť, ktorou koľvek podmienkou bez ohľadu na výsledok

ostatných podmienok vo Watch-i.

Pre lepšie pochopenie poslúži príklad:

Chceme nastaviť vyhodnocovanie Watchu pre kontrolu zaťaženia CPU a Pamäte na serveri v pracovných hodinách, kedy by nemala byť prekročená určitá miera záťaže. Tzn. Watch by mal byť celú dobu v OK stave. Ak Watch dosiahne FAILED stav, notifikácia je doručená operátorovi.
Mimo pracovných hodín však bežia údržbové procesy, ktorá zaťažujú prostriedy na vysoké výkonové hodnoty, takže je predpoklad, že watch dosiahne stav FAILED, ale operátor nepotrebuje o tom notifikáciu, lebo tento stav nie je relevantnou chybou.
Práve na uvedenie Watchu do popísaného stavu kedy nebude vyhodnocovaný ani ako OK ani ako FAILED slúži stav Unknown.
Pre definovanie Unknown stavu si vytvorte pomocnú podmienku. Ak ide o vymedzenie časového úseku kedy má byť Watch v Unknown stave, hodí sa na to podmienka Time Range. [2]
Defaultne je notifikácia Unknown stavu v CM Watchi zapnutá, preto je potrebné checkbox odškrtnúť.

Popísané nastavenie ukazuje nasledovný obrázok, kde vidno že v kroku 1 a 2 bola Watchu pridaná podmienka Time Range, ktorá spôsobí že Watch bude mimo 6:00 - 18:00 vyhodnocovaný ako Unknown.
Aby sa stav Unknown nenotifikoval, v kroku 3 nesmie byť checkbox zaškrtnutý.


New Watch
Conditions
Name (Description)
CPU and Memory usage
Short Name
W3
Enabled
Conditions
1 CPU Usage System < 90%; Value to CM : min. change 10
2 Used Physical Memory Size < 90%; Value to CM : min. change 10
3 Time in the range 6:00 - 18:00; W.S.Unknown if FALSE; Value to CM : Yes
1
State of watch is:
OK
if all conditions are true
FAIL - if at least one condition is false
If state of the watch changes to FAIL, do Start Actions (Add New Start Actio
While state of the watch is FAIL, do Repeat Actions (Add New Repeat Actior
If state of the watch changes to OK, do End Actions (Add New End Action)
If state of the watch is UNKNOWN, notify this by options in actions
3
Delay for FAIL state. Conditions for FAIL state must be met at least
10
Min
Evaluate watch state with longer period than 30s (specified by C-Monitor license)
Cancel
Condition Definition
Available Functions
Watch State
Network Presented
Memory Usage
CPU Usage
Disk Activity
Disk Queue Length
Network Adapter Usage
Internet IP Traffic
Internet IP Transferred Data
Free Space On Disk
Exists File
File Size
Files Size in Directory
Exists Directory
Directory Accessible
LoggedOn User
Windows Running Time
Operating System started
Date
Day of Week
Time
TimeRange
Current IP
TimeRange
Operator
Time Range HH[:MM[:SS]] - HH[:MM[:SS]]
in
6:00 - 18:00
Value from this condition send to CM server
2
Always
Never
If result of this condition
is False
status of watch will be Unknown
OK
Cancel

Obrázek: Obrázok: Unknown State

Ďalší príklad je napríklad pri internetových/sieťových službách je to napríklad dostupnosť danej lokality, kde prebiehajú testy jednotlivých služieb a vy si neprajete, aby sa v prípade poruchy celej lokality hlásili poruchy jednotlivých služieb. Dostupnosť lokality si môžete dať testovať samostatným Watchom a k jednotlivým testovaným službám už pridať len podmienku „Watch state“ s nastavením stavu na Unknown, ak je stav tohto Watchu chyba.

Notifikačné akcie pre stav UNKNOWN

Od C-Monitor klienta verzie 2.9. sme pre vás pridali nové možnosti notifikácii watchov. Konkrétne ide o vyhodnocovanie unknown stavu. Odteraz môžete stav unknown vyhodnocovať ako:

- Probably FAIL – vykonajú sa akcie ako pri klasickom FAIL stave
- Probably OK – vykonajú sa akcie ako pri klasickom OK stave
- Notified by Unknown start and End actions – bude vám doručená notifikácia o prechode watchu do stavu unknown a keď tento stav skončí bude použitá nastavená End akcia. Toto obdobie nie je vyhodnocované v reportoch CM
- NOT notified by any actions – pri prejdeni do unknown stavu sa nevykoná žiadna akcia. Toto obdobie nie je vyhodnocované v reportoch CM



Blokácia notifikácie stavu Watches z CM Servera a súčasne zachovať vytváranie

záznamov o poruchách

Blokácia notifikácie stavu Watches z CM servera so súčasným zachovaním vytvárania záznamov o poruchách sa využíva pri sledovaní cez CM Watches, pri ktorom nepotrebuje byť operátor notifikovaný o chybných stavoch notifikačnými správami, ale zároveň je potrebné záznamy uchovávať prehliadať.
.
Možnosť využitia je často pri Watchoch, ktoré často menia svoj stav a operátor by bol častou notifikáciou chybných stavov zbytočne zaťažený.
Napríklad operátor má nasadené sledovanie nekvalitnej internetovej linky, kde začnú časté výpadky. Operátor si cez CM-Portál vypne notifikáciu a chybové stavy kontroluje Watches Online.

Blokáciu nastavte cez CM-Portál Admin zóna > Watches - Nastavenia > vybrať konkrétny Watch a zvoliť "editovať".
Následne zvoľte možnosť BLOCKED notification on CM Server.



Obrázek: Obrázok: Blokácia notifikácie stavu Watches z CM Servera a súčasne zachovať vytváranie záznamov o poruchách

Blokácia vyhodnocovania & notifikácie stavu Watches z CM Servera

Blokácia vyhodnocovania a notifikácie stavu Watches z CM Servera sa využíva pri potrebe vyhodnocovania Watchu len v C-Monitore cez C-Monitor konzolu.
Tým pádom nebudú výsledky takto nastaveného CM-Watchu vôbec kontrolovateľné cez CM-Portál.

Blokáciu nastavte cez CM-Portál Admin zóna > Watches - Nastavenia > vybrať konkrétny Watch a zvoliť "editovať".
Následne zvoľte možnosť BLOCKED notification on CM Server.



Obrázek: Obrázok: Blokácia vyhodnocovania & notifikácie stavu Watches z CM Servera
Date:
3.3.2012Obrázky:

[3]

[4]

[5]

[6]

Odkazy
[1] https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/monitoring-a-diagnostika/volby-a-nastavenie-watchov/zakladne-nastavenie-watchu-v-c-mo
[2] https://customermonitor.cz/node/667
[3] https://customermonitor.cz/sites/default/files/Delay%20for%20fail%20state.png
[4] https://customermonitor.cz/sites/default/files/Unknown%20state_2.png
[5] https://customermonitor.cz/sites/default/files/Blokacia_konkretneho_watchu_2_0.png
[6] https://customermonitor.cz/sites/default/files/Blokacia_konkretneho_watchu_3.png